

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Карасукском районе
632862 г. Карасук, улица Коммунистическая, д.58,
тел: 33-426, факс: 33-475, E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ КГ/000083 от 13.02.2017г.

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая;
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке, договор № 27 от 25.01.2017г.
6. **Наименование объекта:** МУП Стекланское ЖКХ.
7. **Адрес объекта:** 632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланное с, Центральная ул, д. 35;
8. **Место (адрес) отбора:** краны скважин; водопроводные колонки; Орловка д; Покровка д; Стекланное с;
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 238, 239, 240, 241, 242 от 13.02.2017г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01;
11. **Заключение:**

Пробы воды холодной питьевой из скважин (с. Стекланное, д. Покровка) и водопроводной колонки (с. Стекланное) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, по запаху, цветности, мутности, показателю pH, перманганатной окисляемости, общей жесткости, не соответствуют по минерализации (сухому остатку) (протоколы №№ 239, 241, 242 от 13.02.2017г.).

Пробы воды холодной питьевой из скважины (д. Орловка) и водопроводной колонки (д. Покровка) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, по запаху, цветности, мутности, показателю pH, перманганатной окисляемости, общей жесткости, минерализации (сухому остатку) (протоколы №№ 238, 240 от 13.02.2017г.).

Эксперт:



Е. Ю. Козлова.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,

Ул. Коммунистическая, д. 58

Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426

ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/542202001

E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.511690 бессрочный

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 238 от 13 февраля 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП Стекланское ЖКХ
1.2	Адрес	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланное с, Центральная ул, д. 35
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 27 от 25.01.2017г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Стекланское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланное с, Центральная ул, д. 35 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Орловка д, кран скважины
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000293.БС.07.02.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	7 февраля 2017 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х: с. ш. ГГ: ММ: СС: Y: в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	7 февраля 2017 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание:

Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Свислительникова В.А./

Заместитель

Руководителя Испытательного лабораторного центра

(Подпись)

(ФИО)



Протокол лабораторных исследований

№ 238 от 13 февраля 2017 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 3

стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 025095				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 февраля 2017 г.		16	час	10 мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2017 г.	Окончание:	9 февраля 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000293.БС.07.02.2017	вода холодная питьевая (скважина)				
	ОМЧ	1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 025096				
Объем (количество) пробы:	1,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 февраля 2017 г.		16	час	10 мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2017 г.	Окончание:		13 февраля 2017 г.
Средства измерений: фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 136058 от 25.08.2015 до 25.08.2017; анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 Св. № 250554 от 08.08.2016 до 08.08.2017					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000293.БС.07.02.2017	вода холодная питьевая (скважина)				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	4,4 ± 1,3	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	< 0,5	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
	рН	8,44 ± 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	1,24 ± 0,25	<= 5,0	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Общая жесткость	1,0 ± 0,1	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	909,8 ± 91,0	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,
Ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511690 бессрочный

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 239 от 13 февраля 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП Стекланское ЖКХ
1.2	Адрес	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланское с, Центральная ул, д. 35
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 27 от 25.01.2017г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Стекланское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланское с, Центральная ул, д. 35 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланское с, кран скважины
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000296.БС.07.02.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	7 февраля 2017 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: + 6°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Свистельникова В.А./

Заместитель
Руководителя Испытательного лабораторного центра

(Подпись) /Козлова Е.Ю./
(ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 025097				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 февраля 2017 г.	16	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2017 г.	Окончание:	9 февраля 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000296.БС.07.02.2017	вода холодная питьевая (скважина)				
	ОМЧ	0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 025098				
Объем (количество) пробы:	1,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 февраля 2017 г.	16	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2017 г.	Окончание:	13 февраля 2017 г.	

Средства измерений: фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 136058 от 25.08.2015 до 25.08.2017;
анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 Св. № 250554 от 08.08.2016 до 08.08.2017

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000296.БС.07.02.2017	вода холодная питьевая (скважина)				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	4,9 ± 1,5	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	< 0,5	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
	рН	8,28 ± 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	1,08 ± 0,22	<= 5,0	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Общая жесткость	0,28 ± 0,05	<= 7,0	град. ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	1084,8 ± 108,5	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,
Ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511690 бессрочный

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 240 от 13 февраля 2017 г.

1	Сведения о Заказчике		
1.1	Наименование	МУП Стекланское ЖКХ	
1.2	Адрес	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланное с, Центральная ул, д. 35	
1.3	Цель исследований	по заявке	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 27 от 25.01.2017г.	
2	Сведения об объекте		
2.1	Наименование объекта	МУП Стекланское ЖКХ	
2.2	Адрес объекта	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланное с, Центральная ул, д. 35 (р-он местонахождения: Купинский р-н)	
3	Сведения о пробе (образце)		
3.1	Место (адрес) отбора	632745, Новосибирская область, Купинский р-н, Покровка д, водопроводная колонка	
3.2	Наименование	вода холодная питьевая	
3.3	Код	000295.БС.07.02.2017	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-	
3.5	Дата изготовления (розлива):	-	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка	
3.7	Объем партии	Спецмарка	
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.	л.
3.9	Дата и время отбора	7 февраля 2017 г.	10 Час 40 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе	
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов: Нет Температура: + 6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C	Темпе-ра воды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X	ГГ: MM: CC: Y В. Д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	7 февраля 2017 г.	16 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014	
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01	
4	Дополнительные сведения		

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Свистельникова В.А. /Свистельникова В.А./

Заместитель

Руководителя Испытательного лабораторного центра



Козлова Е.Ю. /Козлова Е.Ю./
(Подпись) (ФИО)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 025099				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 февраля 2017 г.	16	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2017 г.	Окончание:	9 февраля 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000295.БС.07.02.2017	вода холодная питьевая (в/к)				
	ОМЧ	10	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 025100				
Объем (количество) пробы:	1,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 февраля 2017 г.	16	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2017 г.	Окончание:	13 февраля 2017 г.	

Средства измерений: фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 136058 от 25.08.2015 до 25.08.2017;
анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 Св. № 250554 от 08.08.2016 до 08.08.2017

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000295.БС.07.02.2017	вода холодная питьевая (в/к)				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	3,3 ± 1,0	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	< 0,5	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
	рН	8,45 ± 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	1,44 ± 0,29	<= 5,0	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Общая жесткость	0,27 ± 0,05	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	884,2 ± 88,4	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,
Ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511690 бессрочный

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 241 от 13 февраля 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП Стекланское ЖКХ
1.2	Адрес	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланское с, Центральная ул, д. 35
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 27 от 25.01.2017г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Стекланское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланское с, Центральная ул, д. 35 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632745, Новосибирская область, Купинский р-н, Покровка д, кран скважины
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000294.БС.07.02.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объем партии	- Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2,0 Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	7 февраля 2017 г. 10 Час 20 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: + 6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	7 февраля 2017 г. 16 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Свистельникова В.А./

Заместитель
Руководителя Испытательного лабораторного центра

 /Козлова Е.Ю./
(Подпись) (ФИО)



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,
Ул. Коммунистическая, д.58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511690 бессрочный

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 242 от 13 февраля 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП Стекланское ЖКХ
1.2	Адрес	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланное с, Центральная ул, д. 35
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 27 от 25.01.2017г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Стекланское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланное с, Центральная ул, д. 35 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632746, Новосибирская область, Купинский р-н, Стекланное с, водопроводная колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000297.БС.07.02.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	7 февраля 2017 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Нет Температура: + 6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	7 февраля 2017 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Свистельникова В.А./

Заместитель
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

 /Козлова Е.Ю./
 (Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 025103				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 февраля 2017 г.		16	час	10 мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2017 г.	Окончание:	9 февраля 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000297.БС.07.02.2017	вода холодная питьевая (в/к)				
	ОМЧ	13	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 025104				
Объем (количество) пробы:	1,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 февраля 2017 г.		16	час	10 мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2017 г.	Окончание:		13 февраля 2017 г.
Средства измерений: фотометр фотоэлектрический ФФК-3-01 Св. № 136058 от 25.08.2015 до 25.08.2017; анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 Св. № 250554 от 08.08.2016 до 08.08.2017					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000297.БС.07.02.2017	вода холодная питьевая (в/к)				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	3,8 ± 1,1	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	< 0,5	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
	рН	8,30 ± 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	1,02 ± 0,20	<= 5,0	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Общая жесткость	0,30 ± 0,05	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	1091,2 ± 109,1	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:

